


2018
NEWS



CHOOSE YOUR LIGHTstyle



EVOLUTION OF
LIGHT
in HUMAN
SPACES



GLI SPAZI CHE ABITIAMO SI EVOLVONO INSIEME A NOI E AI
NOSTRI STILI DI VITA, DIVENTANDO LUOGHI DOVE POTER
RITROVARE BENESSERE E ARMONIA.
LA CASA È UN LUOGO CHE RACCHIUDE TANTE STORIE:
LA LUCE È IL RACCONTO DELLA TUA STORIA ED È SEMPRE PIÙ
PROTAGONISTA DI QUESTA EVOLUZIONE.

—

OUR HOUSING SPACES EVOLVE WITH US AND WITH OUR
LIFESTYLES, BECOMING PLACES IN WHICH
WE REDISCOVER WELLNESS AND HARMONY.
THE HOUSE IS A PLACE WHICH CONTAINS MANY STORIES:
LIGHT IS YOUR STORY TALE AND IS MORE AND MORE
THE PROTAGONIST OF THIS EVOLUTION.



Qual è
la tua
luce
ideale?



what's
YOUR style?

CHOOSE
YOUR
LIGHTstyle

GLI STILI, LE ABITUDINI SONO TANTE ED OGNUNO HA IL PROPRIO MODO DI VIVERE GLI SPAZI E LA LUCE. **FABAS** LO SA BENE. PER QUESTO PROPONE UNA VARIETÀ DI PRODOTTI IN CUI OGNUNO PUÒ RITROVARE IL SUO STILE.

STYLES, HABITS ARE SO MANY AND EVERYONE HAS THEIR OWN WAY OF LIVING SPACES AND LIGHT.

FABAS KNOWS IT VERY WELL.

FOR THIS REASON, WE OFFER A VARIETY OF PRODUCTS IN WHICH EVERYONE CAN REDISCOVER HIS OWN STYLE.



LIGHTING

CONTROL

for the MODERN
WORLD



I PRODOTTI **FABAS** SONO PENSATI PER UN MONDO MODERNO.
UN MONDO IN CUI L'INTERATTIVITÀ DEGLI OGGETTI È SEMPRE
PIÙ PRESENTE E ALLA PORTATA DI TUTTI.
TELECOMANDI, SISTEMI BLUETOOTH, REGOLAZIONE LUCE
TRAMITE PULSANTI O AL TOCCO SONO SOLO ALCUNI DEGLI
OPTIONAL CHE POTRETE TROVARE NEI PRODOTTI **FABAS**.

FABAS PRODUCTS ARE DESIGNED FOR A MODERN WORLD.
A WORLD IN WHICH THE INTERACTIVITY OF OBJECTS IS
INCREASINGLY PRESENT AND THEY CAN BE
AFFORDABLE BY EVERYONE.
REMOTE CONTROLS, BLUETOOTH SYSTEMS, LIGHT CONTROL
THROUGH BUTTONS OR TOUCH ARE JUST SOME OPTIONAL THAT
YOU COULD FIND IN **FABAS** PRODUCTS.

Le lampade che hanno nella pagina il logo Casambi sono quelle che possono essere integrate con il sistema di gestione della luce basato sulla tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE).

Per avere questa tecnologia è sufficiente ordinare oltre al codice della lampada anche il codice dell'accessorio Casambi **3510-00-001**, questo accessorio verrà fornito già installato all'interno della lampada.

Lo Smart Wireless Bluetooth System di gestione della luce, semplice da configurare e da gestire, senza la necessità di cablaggi o accessori aggiuntivi, permette di gestire autonomamente l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa degli apparecchi in modalità wireless.

Una soluzione semplice da utilizzare: è sufficiente scaricare la APP gratuita disponibile per ambiente iOS o Android. Il sistema è in grado di interfacciarsi con i protocolli di controllo DALI o 1-10V.

Applicazione semplice ed intuitiva.

Praticità d'uso:

si può gestire l'impianto di illuminazione senza l'utilizzo di specifiche centraline e senza l'installazione di due conduttori in aggiunta all'alimentazione standard, solitamente necessari per la regolazione della luce.

Utilizzo dinamico:

I punti luce possono essere gestiti singolarmente o a gruppi, per creare scenari o ambienti personalizzati.

The lamps with Casambi logo, stated on the page, could be integrated with the light management system based on Bluetooth Low Energy (BLE) technology.

To obtain this technology, you have to order the optional code Casambi **3510-00-001** in addition to the lamp code. This accessory will be provided already installed inside the lamp.

The Smart Wireless Bluetooth Light Management System, easy to configure and manage, without using additional wiring or accessories, allows you to commission and control lighting in wireless mode.

All the user needs to download the Casambi app to their iOS or Android device, and they're ready to control all their light fittings. The system is able to communicate with DALI or 1-10V control protocols.


Simple and intuitive application.

Practical use:

it is possible to manage the lighting system without the use of specific control units and without the installation of two conductors in addition to the standard power supply, usually necessary for the regulation of the light.

Dynamic use:

Light points can be managed individually or in groups, to create customized scenarios or environments.




VISUAL INDEX



2554
ALICE
PAGE 116



3430
ANZIO
PAGE 121




3452
ARA
PAGE 72



3467
ARETHA
PAGE 78



3394
BARD
PAGE 24



3474
DOUBLE
PAGE 8



3482
EGO
PAGE 56



3489
ELA
PAGE 42



3506
EMMA
PAGE 70




3460
FALDA
PAGE 108



3453
HELLA
PAGE 92



3481
LILA
PAGE 38



3490
MAIA
PAGE 44



3450
MARLIN
PAGE 84



3451
MODO
PAGE 112



3501
PANDORA
STEP DIMMER
PAGE 101



3500
PANDORA
TUNABLE WHITE
PAGE 100




3477
PERLA
PAGE 110



3503
PLAZA
STEP DIMMER
PAGE 103



3502
PLAZA
TUNABLE WHITE
PAGE 102



3480
SINTESI
PAGE 52




3498
TOGA
TUNABLE WHITE
PAGE 98



3428
VASTO
PAGE 120



3463
VINTAGE
PAGE 36



3492
WAI
PAGE 50



3465
BILLIE
PAGE 76



3499
BLEN
PAGE 62



3473
BLOG
PAGE 12



3472
BLOG LED
PAGE 16



3457
CORA
PAGE 32



3496
FIONA
PAGE 48



3475
FLAP
PAGE 68



3485
FREE
PAGE 90



3449
GINNY
PAGE 80



3487
GIRO
PAGE 20



3361
NALA
PAGE 106



3494
OLOS
PAGE 60



3505
OSAKA
STEP DIMMER
PAGE 105



3504
OSAKA
TUNABLE WHITE
PAGE 104



3429
PALMI
PAGE 123



3440
PONZA
PAGE 122



3497
POP
TUNABLE WHITE
PAGE 96



3483
QUADRO
PAGE 88



3476
SAFI
PAGE 69



3491
SILO
PAGE 46



3471
WINDOW
PAGE 64

3474 DOUBLE

DESIGN _blank design studio

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN PVC
METAL FRAME AND PVC DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN PVC
METALLGESTELL UND PVC ABDECKUNG




with switch

LED
A++ A

TABLE CE IP20

LED WARM WHITE
22W - 1980 lm

3474-30-102
Bianco - White
Blanc - Weiß




Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

LED
A++ A

FLOOR CE IP20

LED WARM WHITE
22W - 1980 lm

3474-10-102
Bianco - White
Blanc - Weiß



Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer



3474 DOUBLE





LED
A++ A

SUSPENSION  IP20

LED WARM WHITE
45W - 4050 lm

3474-40-102

Bianco - White
Blanc - Weiß




Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar


3473 BLOG

DESIGN MBDO

STRUTTURA IN METALLO
METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL
METALLGESTELL



E27
A++ E



SUSPENSION

E27
3 x 60W

3473-47-102


Bianco - White
Blanc - Weiß

3473-47-138

Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt

Lunghezza di ogni cavo 4000 mm
Length of each cable 4000 mm
Longueur de chaque câble 4000 mm
Kabellänge je 4000 mm

E27
A++ E



SUSPENSION

E27
5 x 60W

3473-48-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3473-48-138

Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt

Lunghezza di ogni cavo 4000 mm
Length of each cable 4000 mm
Longueur de chaque câble 4000 mm
Kabellänge je 4000 mm









3472 BLOG LED

DESIGN MBDO

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED
A++ A



SUSPENSION CE IP20

LED WARM WHITE
25W - 2250 lm

3472-48-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3472-48-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt




Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

Lunghezza di ogni cavo 4000 mm
Length of each cable 4000 mm
Longueur de chaque câble 4000 mm
Kabellänge je 4000 mm





LED
A++ A



SUSPENSION CE IP20

LED WARM WHITE
15W - 1350 lm

3472-47-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3472-47-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

Lunghezza di ogni cavo 4000 mm
Length of each cable 4000 mm
Longueur de chaque câble 4000 mm
Kabellänge je 4000 mm



3487

GIRO


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG

 White



LED
A++ A



CEILING

CE  IP20

LED WARM WHITE
25W - 2250 lm

3487-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter








3394

BARD

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG



LED
A++ A



TABLE

CE IP20

LED WARM WHITE
15W - 1350 lm

3394-30-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-30-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt



Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer





LED A++ A →

SUSPENSION CE Ⓟ IP20

LED WARM WHITE
52W - 4680 lm

3394-45-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-45-225
Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt

LED A++ A →

SUSPENSION CE Ⓟ IP20

LED WARM WHITE
39W - 3510 lm

3394-40-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-40-225
Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - [pag. 5](#)
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - [page 5](#)
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - [page 5](#)
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - [Seite 5](#)

CASAMBI



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - [pag. 5](#)
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - [page 5](#)
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - [page 5](#)
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - [Seite 5](#)

CASAMBI





LED A++ A →

CEILING/WALL CE IP20

LED WARM WHITE
39W - 3510 lm

3394-61-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-61-225
Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt

LED A++ A →

CEILING/WALL CE IP20

LED WARM WHITE
22W - 1980 lm

3394-21-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-21-225
Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt

Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - **pag. 5**
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - **page 5**
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - **page 5**
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - **Seite 5**

Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - **pag. 5**
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - **page 5**
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - **page 5**
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - **Seite 5**








LED
A++ A

CEILING/WALL  



LED WARM WHITE
39W - 3510 lm

3394-22-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-22-225
Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt





Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

CASAMBI

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - [pag. 5](#)
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - [page 5](#)
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - [page 5](#)
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - [Seite 5](#)

LED
A++ A

CEILING  



LED WARM WHITE
52W - 4680 lm

3394-65-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3394-65-225
Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar


CASAMBI

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - [pag. 5](#)
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - [page 5](#)
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - [page 5](#)
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - [Seite 5](#)

3457 CORA

DESIGN STUDIO LEGGERO

STRUTTURA IN METALLO CROMATO E VETRO SOFFIATO
CHROMED METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL CHROMÉ ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



White



Transparent



E27
A++ E

TABLE

CE IP20

E27
1 x 40W

3457-35-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3457-35-241

Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent



E27
A++ E

TABLE

CE IP20

E27
1 x 40W

3457-30-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3457-30-241

Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent



Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter






Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter








E27
A++ E →

SUSPENSION    IP20




E27
1 x 40W

3457-40-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3457-40-241
Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent




E27
A++ E →

SUSPENSION    IP20

E27
1 x 40W

3457-45-102
Bianco - White
Blanc - Weiß


3457-45-241
Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent



3463 VINTAGE

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



Amber




Transparent
grey



LED
A++ A

CEILING

CE IP20



LED WARM WHITE
15W - 1350 lm

3463-61-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3463-61-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

CASAMBI

Regolazione Bluetooth CASAMBI su richiesta - pag. 5
CASAMBI Bluetooth regulation on demand - page 5
Réglable Bluetooth CASAMBI sur demande - page 5
Die CASAMBI Bluetooth-Funksteuerung auf Anfrage - Seite 5




3481

LILA

DESIGN FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO BIANCO E VETRI BOROSILICATI IN TRE COLORI
WHITE PAINTED METAL FRAME AND THREE BOROSILICATE GLASSES IN DIFFERENT COLORS
MONTURE PEINTÉ EN BLANC ET 3 VERRES BOROSILICATE DE DIFFÉRENTES COULEURS
METALL WEISS UND DREI BORSILIKATGLÄSER IN VERSCHIEDENEN FARBEN



E27
A++ E

SUSPENSION

CE IP20



E27
3 x 40W

3481-47-297


Ambra, fumé e trasparente
Amber, transparent grey and transparent
Ambré, gris transparent et transparent
Amber, grau transparent und transparent







E27
A++ E



SUSPENSION    IP20

E27
1 x 40W

3481-40-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3481-40-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent

3481-40-241

Trasparente
Transparent

3489

ELA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO NERO E VETRO SOFFIATO
BLACK PAINTED METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE PEINTÉ EN NOIR ET VERRE SOUFFLÉ
METALL SCHWARZ UND GEBLASENES GLAS



Amber



Transparent
grey



E27
A++ E

Ø 110

H 2000 MAX



H 140

Ø 270

SUSPENSION CE   IP20

E27
1 x 60W

3489-40-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3489-40-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent




3490 MAIA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO NERO E VETRO SOFFIATO
BLACK PAINTED METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE PEINTÉ EN NOIR ET VERRE SOUFFLÉ
METALL SCHWARZ UND GEBLASENES GLAS



E27
A++ E



SUSPENSION   

E27
1 x 60W

3490-40-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3490-40-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent




3491


SILO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO NERO E VETRO SOFFIATO
BLACK PAINTED METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE PEINTÉ EN NOIR ET VERRE SOUFFLÉ
METALL SCHWARZ UND GEBLASENES GLAS



Amber



Transparent
grey



E27
A++ E

SUSPENSION   


E27
1 x 60W

3491-40-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3491-40-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent





3496 FIONA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO BIANCO E VETRO SOFFIATO
WHITE PAINTED METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE PEINTÉ EN BLANC ET VERRE SOUFFLÉ
METALL WEIß UND GEBLASENES GLAS



Amber




Transparent
grey



E27
A++ E

SUSPENSION CE IP20

E27
3 x 60W



3496-47-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3496-47-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent





3492

WAI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO NICHEL SATINATO E VETRO SOFFIATO
SATINED NICKEL METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL NICKEL SATINÉ ET VERRE SOUFFLÉ
METALL NICKEL SATINIERT UND GEBLASENES GLAS

 Amber





3480

SINTESI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO NICHEL SATINATO E VETRO BOROSILICATO
SATINED NICKEL METAL FRAME AND BOROSILICATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL NICKEL SATINÉ ET VERRE BOROSILICATE
METALL NICKEL SATINIERT UND BORSILICATGLAS




Amber



Transparent
grey



E27
A++ E



SUSPENSION CE IP20

E27
1 x 60W

3480-40-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber


3480-40-126


Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent





E27
A++ E



SUSPENSION   

E27
3 x 60W

3480-47-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3480-47-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent



3482


EGO

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO CROMATO E VETRO SOFFIATO
CHROMED METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL CHROMÉ ET VERRE SOUFFLÉ
METALL VERCHROMT UND GEBLASENES GLAS



E27 A++ E	CEILING	CE	⊗	⊕	IP20
<hr/>					
E27 1 x 60W					
3482-65-125					
Ambra - Amber Ambre - Amber					



E27 A++ E	CEILING	CE	⊗	⊕	IP20
<hr/>					
E27 1 x 40W					
3482-61-125					
Ambra - Amber Ambre - Amber					








3482 EGO




E27
A++ E →

SUSPENSION    IP20

E27
1 x 60W

3482-45-125
Ambra - Amber
Ambre - Amber






Ø 120

H 2000 MAX


Ø 400

E27
A++ E →

SUSPENSION    IP20

E27
1 x 40W

3482-40-125
Ambra - Amber
Ambre - Amber



Ø 120

H 2000 MAX

Ø 300



3482 EGO

3494 OLOS

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



Transparent



E27
A++ E



SUSPENSION   

E27
1 x 60W

3494-40-241

Trasparente
Transparent



3494 OLOS

3499

BLEN

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



Transparent



E27
A++ E



SUSPENSION   

E27
1 x 60W

3499-40-241

Trasparente
Transparent



3471 WINDOW

DESIGN MBDO

STRUTTURA IN METALLO, LEGNO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL AND WOOD FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN METAL ET BOIS ET DIFFUSEUR EN METACHRYLATE
METALL UND HOLZGESTELL MIT METHACRYLATABDECKUNG



Vintage white



Oak




LED
A++ A

WALL

CE □ IP20

LED WARM WHITE
35W 3150 lm



3471-26-102
Bianco vintage - Vintage white
Blanc vintage - Vintage weiss


3471-26-215
Quercia - Oak
Chêne - Eichenholz

LED
A++ A

WALL

CE □ IP20

LED WARM WHITE
29W 2610 lm



3471-22-102
Bianco vintage - Vintage white
Blanc vintage - Vintage weiss

3471-22-215
Quercia - Oak
Chêne - Eichenholz








3475

FLAP

DESIGN _blank design studio

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO E VETRO IN LASTRA
 METAL AND WOOD FRAME AND PLATE GLASS
 MONTURE EN METAL ET BOIS ET VERRE PLAT
 METALL UND HOLZGESTELL MIT GLASPLATTE



White



Oak



LED
 A++ A



P 120

H 160



L 360

WALL

CE IP20

LED WARM WHITE
 15W - 1350 lm

3475-21-102

Bianco - White
 Blanc - Weiß

3475-21-215

Quercia - Oak
 Chêne - Eichenholz



Dimmerabile - Dimmable
 Dimmable - Dimmbar

3476 SAFI

DESIGN _blank design studio

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO
METAL AND WOOD FRAME
MONTURE EN METAL ET BOIS
METALL UND HOLZGESTELL

3476 SAFI



LED
A++ A

WALL

CE IP20

P 120

H 160



L 360

LED WARM WHITE
15W - 1350 lm

3476-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

3506 EMMA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E VETRO IN LASTRA
ALUMINUM FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN ALUMINIUM ET VERRE PLAT
ALUMINIUMGESTELL UND GLASPLATTE



LED
A++ A

H 50



L 280 x 165

WALL

CE IP20

LED WARM WHITE
27W - 2900 lm

3506-21-955
Bianco - White
Blanc - Weiß

LED WARM WHITE
41W - 4300 lm

3506-22-955
Bianco - White
Blanc - Weiß



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar



3452

ARA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG



Black




White



push dimmer

LED
A++ A



WALL

CE IP20

LED WARM WHITE
8W + 4W - 720 + 360 lm

3452-21-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3452-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer







Adjustable Light



Diffused Light



Spot Light

3465 BILLIE

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG



Black



White



sound & light

LED
A++ A



WALL

CE IP20

LED WARM WHITE
8W - 720 lm + 3W speaker

3465-21-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3465-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Bluetooth



Bluetooth music speaker



3467 ARETHA

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG



Black



White




sound & light

LED
A++ A

WALL

CE IP20



LED WARM WHITE
10W - 900 lm + 3W speaker

3467-21-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3467-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Bluetooth



Bluetooth music speaker




3449

GINNY

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO
METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL
METALLGESTELL




White



Gold matt



LED
A++ A



CEILING

CE

GX53 2 x 7W WARM WHITE
1120 lm

3449-61-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3449-61-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt

GX53 2 x 7W NATURAL WHITE
1140 lm

3449-62-102





Bianco - White
Blanc - Weiß

3449-62-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt






<p>LED A++ A</p> <p>→</p> <p>P 30</p> <p>L 580</p> 	<p>CEILING</p> <hr/> <p>GX53 4 x 7W WARM WHITE 2240 lm</p> <p>3449-65-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p> <p>3449-65-225 Oro opaco - Gold matt Or mat - Gold edelmatt</p>	<p style="text-align: right;">CE    IP20</p> <hr/> <p>GX53 4 x 7W NATURAL WHITE 2280 lm</p> <p>3449-66-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p> <p>3449-66-225 Oro opaco - Gold matt Or mat - Gold edelmatt</p>
--	--	---



3450 MARLIN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO
METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL
METALLGESTELL




White



Gold matt



LED
A++ A
→



L 350 x 350

CEILING

CE IP20

GX53 2 x 7W WARM WHITE
1120 lm

3450-69-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3450-69-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt

GX53 2 x 7W NATURAL WHITE
1140 lm

3450-68-102


Bianco - White
Blanc - Weiß

3450-68-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt



LED
A++ A



L 450 x 450

CEILING

CE   IP20

GX53 4 x 7W WARM WHITE
2240 lm

3450-61-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3450-61-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt


GX53 4 x 7W NATURAL WHITE
2280 lm



3450-62-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3450-62-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt




<p>LED A++ A</p>	<p>CEILING</p>	<p>CE  IP20</p>
<p>P-30</p>  <p>L 600 x 600</p>	<p>GX53 9 x 7W WARM WHITE 5040 lm</p>	<p>GX53 9 x 7W NATURAL WHITE 5130 lm</p>
	<p>3450-65-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p>	<p>3450-66-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p>
	<p>3450-65-225 Oro opaco - Gold matt Or mat - Gold edelmatt</p>	<p>3450-66-225 Oro opaco - Gold matt Or mat - Gold edelmatt</p>




3483 QUADRO

FLY DESIGN



STRUTTURA IN GESSO
GYPSUM STRUCTURE
STRUCTURE DE GYPSE
GIPSSTRUKTUR



White



LED
A++ A

CEILING  



LED WARM WHITE
23W - 2000 lm

3483-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiß




LED
A++ A


CEILING  


LED WARM WHITE
12W - 1000 lm

3483-61-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



 Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar

 Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar



3485
FREE

FLY DESIGN

STRUTTURA IN GESSO
GYPSUM STRUCTURE
STRUCTURE DE GYPSE
GIPSSTRUKTUR

 White




LED
A++ A

CEILING

CE IP20

P.80



LED WARM WHITE
23W - 2000 lm

3485-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar



3453

HELLA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
ALUMINUM DIE-CASTING STRUCTURE
STRUCTURE DE MOULAGE EN ALUMINIUM
ALUMINIUM - GIESSSTRUKTUR



White



LED
A++ A



WALL

CE IP20

LED WARM WHITE
10W - 900 lm

3453-22-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



LED
A++ A



WALL

CE IP20

LED WARM WHITE
5W - 450 lm

3453-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar




LED
A++ A

CEILING

CE Ⓟ IP20

P 55




LED WARM WHITE
15W - 1350 lm

3453-61-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

Ø 300



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar




LED
A++ A

CEILING

CE Ⓟ IP20

P 55




L 250 x 250

LED WARM WHITE
20W - 1800 lm

3453-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiß



Dimmerabile - Dimmable
Dimmable - Dimmbar





3497

POP

TUNABLE WHITE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG



LED
A++ A

CEILING

CE IP20

P 70



Ø 500

LED WARM → COLD WHITE
45W - 3800 lm → 4500 lm

3497-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiß




Warm white ← → Cold white



Con telecomando
With remote control
Avec télécommande
Mit Fernbedienung

remote control





3498

TOGA

TUNABLE WHITE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG




LED
A++ A

CEILING

CE Ⓟ IP20

P 80

LED WARM → COLD WHITE
40W - 3400 lm → 4000 lm



3498-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

L 600 x 600

Warm white ← → Cold white



Con telecomando
With remote control
Avec télécommande
Mit Fernbedienung




remote control

3500

PANDORA TUNABLE WHITE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED A++ A → CEILING CE ⊕ IP20



LED WARM → COLD WHITE
12W - 1020 lm → 1200 lm

3500-61-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

LED A++ A → CEILING CE ⊕ IP20

LED WARM → COLD WHITE
24W - 2040 lm → 2400 lm

3500-65-102
Bianco - White
Blanc - Weiß



3501

PANDORA


STEP DIMMER

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
 METAL FRAME AND BLOWN GLASS
 MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
 METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



White



25%

50%


100%



LED
A++ A

CEILING CE ⊕ IP20

LED WARM WHITE
12W - 1020 lm




3501-61-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

LED
A++ A

CEILING CE ⊕ IP20

LED WARM WHITE
24W - 2040 lm



3501-65-102
Bianco - White
Blanc - Weiß



Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



3502

PLAZA

TUNABLE WHITE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
 METAL FRAME AND PLATE GLASS
 MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
 METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED A++ A	CEILING	CE
	LED WARM → COLD WHITE 12W - 1020 lm → 1200 lm	
	3502-61-102 Bianco - White Blanc - Weiß	
	3502-61-138 Cromo - Chromed Chromé - Verchromt	
	3502-61-178 Nichel satinato - Satined nickel Nickel satiné - Nickel satiniert	

Warm white ← → Cold white



LED A++ A	CEILING	CE
	LED WARM → COLD WHITE 24W - 2040 lm → 2400 lm	
	3502-65-102 Bianco - White Blanc - Weiß	
	3502-65-138 Cromo - Chromed Chromé - Verchromt	
	3502-65-178 Nichel satinato - Satined nickel Nickel satiné - Nickel satiniert	

Warm white ← → Cold white

3503 PLAZA STEP DIMMER

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED
A++ A

CEILING CE ⊥ IP41

LED WARM WHITE
12W - 1020 lm

3503-61-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3503-61-138
Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt

3503-61-178
Nichel satinato - Satined nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert



LED
A++ A

CEILING CE ⊥ IP41

LED WARM WHITE
24W - 2040 lm

3503-65-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3503-65-138
Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt

3503-65-178
Nichel satinato - Satined nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert



Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar




Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


3504 OSAKA TUNABLE WHITE

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
METALLGESTELL UND GLASPLATTE

-  White
-  Chromed
-  Satined nickel



<p>LED A++ A</p> <p>→</p>  <p>H 85 L 300 x 300</p>	<p>CEILING CE ⊕ IP20</p> <hr/> <p>LED WARM → COLD WHITE 12W - 1020 lm → 1200 lm</p> <p>3504-61-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p> <p>3504-61-138 Cromo - Chromed Chromé - Verchromt</p> <p>3504-61-178 Nichel satinato - Satined nickel Nickel satiné - Nickel satiniert</p>
--	---

 Warm white ← → Cold white

<p>LED A++ A</p> <p>→</p>  <p>H 120 L 400 x 400</p>	<p>CEILING CE ⊕ IP20</p> <hr/> <p>LED WARM → COLD WHITE 24W - 2040 lm → 2400 lm</p> <p>3504-65-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p> <p>3504-65-138 Cromo - Chromed Chromé - Verchromt</p> <p>3504-65-178 Nichel satinato - Satined nickel Nickel satiné - Nickel satiniert</p>
--	---

 Warm white ← → Cold white

3505




OSAKA




STEP DIMMER

3505 OSAKA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
 METAL FRAME AND PLATE GLASS
 MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
 METALLGESTELL UND GLASPLATTE

-  White
-  Chromed
-  Satinated nickel

-  25%
-  50%
-  100%



LED A++ A → **CEILING**  

LED WARM WHITE
12W - 1020 lm

3505-61-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3505-61-138
Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt

3505-61-178
Nichel satinato - Satinated nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert



LED A++ A → **CEILING**  


LED WARM WHITE
24W - 2040 lm


3505-65-102
Bianco - White
Blanc - Weiß

3505-65-138
Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt

3505-65-178
Nichel satinato - Satinated nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert



 Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

3361

NALA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLATABDECKUNG



Chromed



LED
A++ A

P 110

L 160 x 60



L 750

WALL

CE IP44

LED WARM WHITE
15W - 1350 lm

3361-28-138

Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt




LED
A++ A

WALL CE 

LED WARM WHITE
10W - 900 lm

3361-26-138
Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt




LED
A++ A

WALL CE 

LED WARM WHITE
6W - 540 lm

3361-21-138
Cromo - Chromed
Chromé - Verchromt




3460 FALDA

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27
A++ E



TABLE

CE IP20

E27
1 x 40W

3460-30-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3460-30-282

Antracite - Anthracite
Anthracite - Anthrazit



Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter




3460 FALDA


3477 PERLA

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



White



Satin nickel



E14
A++ E



TABLE

CE IP20

E14
1 x 40W

3477-30-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3477-30-178

Nichel satinato - Satined nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert



Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung



USB charger



USB charge




3451 MODO




DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO
METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL
METALLGESTELL



GU10
A++ E



SPOT    IP20

GU10
1 x 35W

3451-81-102

Bianco - White
Blanc - Weiß


3451-81-212


Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet



GU10
A++ E

SPOT

CE   IP20



GU10
2 x 35W

3451-82-102

Bianco - White
Blanc - Weiß


3451-82-212

Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet



GU10
A++ E

SPOT   IP20



GU10
3 x 35W



3451-83-102


Bianco - White
Blanc - Weiß

3451-83-212

Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet

GU10
A++ E

SPOT   IP20



GU10
4 x 35W

3451-84-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3451-84-212

Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet




3451 MODDO

2554



ALICE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO
METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL
METALLGESTELL



GU10
A++ E

SPOT  

GU10
1 x 50W

2554-81-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

2554-81-172

Cromo nero - Black chromed
Chrome noir - Schwarz verchromt

2554-81-178

Nichel satinato - Satined nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert

 Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter



GU10
A++ E

SPOT  

GU10
2 x 50W

2554-82-102


Bianco - White
Blanc - Weiß


2554-82-172

Cromo nero - Black chromed
Chrome noir - Schwarz verchromt

2554-82-178

Nichel satinato - Satined nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert

 Con doppio interruttore
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar







<p>GU10 A++ E</p> <p>→</p> <p>L 120 x 55</p> <p>L 700</p>	<p>SPOT </p> <hr/> <p>GU10 4 x 50W</p> <p>2554-80-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p> <p>2554-80-172 Cromo nero - Black chromed Chrome noir - Schwarz verchromt</p> <p>2554-80-178 Nichel satinato - Satined nickel Nickel satiné - Nickel satiniert</p>
---	--

<p>GU10 A++ E</p> <p>→</p> <p>L 120 x 55</p> <p>L 1500</p>	<p>SPOT </p> <hr/> <p>GU10 6 x 50W</p> <p>2554-86-102 Bianco - White Blanc - Weiß</p> <p>2554-86-172 Cromo nero - Black chromed Chrome noir - Schwarz verchromt</p> <p>2554-86-178 Nichel satinato - Satined nickel Nickel satiné - Nickel satiniert</p>
--	--




2554 ALICE

3428

VASTO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO
ALUMINUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMGESTELL



White



Anthracite



LED
A++ A



Ø 70



Ø 80

SPOT

CE IP20

LED WARM WHITE
7W - 630 lm

3428-71-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3428-71-282

Antracite - Anthracite
Antracite - Anthrazit

3430 ANZIO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO
ALUMINUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMGESTELL

3430 ANZIO



White



Anthracite



LED
A++ A



SPOT

CE IP20

LED WARM WHITE
6W - 540 lm

3430-71-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3430-71-282

Antracite - Anthracite
Anthracite - Anthrazit



Orientabile 30° - Adjustable 30°
Réglable 30° - Schwenkbar 30°

3440

PONZA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO
ALUMINUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMGESTELL



White



Anthracite



LED
A++ A



SPOT

CE IP20

LED WARM WHITE
7W - 630 lm

3440-71-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3440-71-282

Antracite - Anthracite
Antracite - Anthrazit


3429

PALMI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO
ALUMINUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMGESTELL

3429 PALMI



White



Anthracite



LED
A++ A
→

SPOT

CE IP20

LED WARM WHITE
6W - 540 lm

3429-71-102

Bianco - White
Blanc - Weiß

3429-71-282

Antracite - Anthracite
Anthracite - Anthrazit



SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / SYMBOLS EXPLANATION LEGENDE DES SYMBOLES / ZEICHENERKLÄRUNGEN



• Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

• All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.

• Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

• Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



• Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull' isolamento di base dell' apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell' impianto elettrico.

• Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.

• L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistant à relier les parties conductrices accessible à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.

• Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



• Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

• Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.

• Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le câble de terre.

• In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



• Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull' alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

• A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

• Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.

• Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.

IP20

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.
- Protected against solid objects greater than 12 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP54

- Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.
- Protected against dust and splashing water.
- Protégé contre la poussière et de giclées d'eau.
- Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.

IP40

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.
- Protected against solid objects greater than 12 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mmW.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP65

- Totalmente protetto contro la polvere e i getti.
- Fully protected against dust and water jets.
- Totalemt protégé contre la poussière et jets d'eau.
- Kompletta staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser.

IP41

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm. e contro lo stillicidio.
- Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.
- Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.
- Protected against solid objects greater than 1mm and splashing water.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de giclées d'eau.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.

Lampadina inclusa - Bulb included
Ampoule incluse - Leuchtmittel inklusiv

-  E14
-  GU10
-  G9
-  LED
-  GX53

Lampadina esclusa - Bulb excluded
Ampoule exclue - Leuchtmittel nicht inklusiv

-  E14
-  GU10
-  E27

- La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili.
 Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers.
 Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase : nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés.
 Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden.
 Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL



Dimmerabile
 Dimmable
 Dimmable
 Dimmbar



25% 50% 100%
 Dimmerabile a step
 Step dimmable
 GradableIn Stufen
 Dimmbar



Con variatore
 With dimmer
 Avec variateur
 Mit dimmer



Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer



Regolazione luce con pulsante
 Push dimmer
 Bouton poussoir dimmable
 Tastdimmer



Cold ← → Natural white



Turn&lock



Con interruttore
 With switch
 Avec interrupteur
 Mit Schalter



Con doppio interruttore
 With double lighting
 Avec double allumage
 Getrennt schaltbar



Accensione al tocco
 Touch switch
 Allumage tactile
 Tastschaltung



Orientabile
 Adjustable
 Réglable
 Schwenkbar



USB charger



Con telecomando
 With remote control
 Avec télécommande
 Mit Fernbedienung



Bluetooth



Bluetooth music speaker

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PAGE
ALICE	2554	116
ANZIO	3430	121
ARA	3452	72
ARETHA	3467	78
BARD	3394	24
BILLIE	3465	76
BLEN	3499	62
BLOG	3473	12
BLOG LED	3472	16
CORA	3457	32
DOUBLE	3474	8
EGO	3482	56
ELA	3489	42
EMMA	3506	70
FALDA	3460	108
FIONA	3496	48
FLAP	3475	68
FREE	3485	90
GINNY	3449	80
GIRO	3487	20
HELLA	3453	92
LILA	3481	38
MAIA	3490	44
MARLIN	3450	84
MODO	3451	112
NALA	3361	106
OLOS	3494	60
OSAKA STEP DIMMER	3505	105
OSAKA TUNABLE WHITE	3504	104
PALMI	3429	123
PANDORA STEP DIMMER	3501	101
PANDORA TUNABLE WHITE	3500	100
PERLA	3477	110
PLAZA STEP DIMMER	3503	103
PLAZA TUNABLE WHITE	3502	102
PONZA	3440	122
POP TUNABLE WHITE	3497	96
QUADRO	3483	88
SAFI	3476	69
SILO	3491	46
SINTESI	3480	52
TOGA TUNABLE WHITE	3498	98
VASTO	3428	120
VINTAGE	3463	36
WAI	3492	50
WINDOW	3471	64

INDICE PER CODICE PRODOTTO

ITEM CODE INDEX

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
2554	ALICE	116
3361	NALA	106
3394	BARD	24
3428	VASTO	120
3429	PALMI	123
3430	ANZIO	121
3440	PONZA	122
3449	GINNY	80
3450	MARLIN	84
3451	MODO	112
3452	ARA	72
3453	HELLA	92
3457	CORA	32
3460	FALDA	108
3463	VINTAGE	36
3465	BILLIE	76
3467	ARETHA	78
3471	WINDOW	64
3472	BLOG LED	16
3473	BLOG	12
3474	DOUBLE	8
3475	FLAP	68
3476	SAFI	69
3477	PERLA	110
3480	SINTESI	52
3481	LILA	38
3482	EGO	56
3483	QUADRO	88
3485	FREE	90
3487	GIRO	20
3489	ELA	42
3490	MAIA	44
3491	SILO	46
3492	WAI	50
3494	OLOS	60
3496	FIONA	48
3497	POP TUNABLE WHITE	96
3498	TOGA TUNABLE WHITE	98
3499	BLEN	62
3500	PANDORA TUNABLE WHITE	100
3501	PANDORA STEP DIMMER	101
3502	PLAZA TUNABLE WHITE	102
3503	PLAZA STEP DIMMER	103
3504	OSAKA TUNABLE WHITE	104
3505	OSAKA STEP DIMMER	105
3506	EMMA	70

CONDIZIONI GENERALI / GENERAL CONDITIONS CONDITIONNES GENERALES / ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

ATTENZIONE:

Tutti i prodotti Fabas Luce sono registrati e protetti da brevetto; le contraffazioni saranno perseguibili giuridicamente.

Il luogo d'adempimento e il foro competente è in entrambi i casi Monza (Italia).

In linea di massima valgono solo le nostre condizioni di vendita e di consegna.

Ci riserviamo il diritto di proprietà su questo catalogo.

La consegna è franco fabbrica.

Tutte le misure indicate nel presente catalogo sono in millimetri.

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso.

Lampadine:

Sono comprese nella consegna se nella descrizione del prodotto è dichiarato in modo esplicito che sono incluse (incl.).

Le lampadine sono considerate beni di consumo e per questo non sono soggette ai diritti di garanzia altrimenti validi.

Pezzi di ricambio:

Sono consultabili sul sito www.fabasluce.it.

Cura del prodotto:

Per la pulizia delle lampade utilizzare soltanto uno straccio di cotone morbido asciutto. Non utilizzare detergenti e liquidi.

Fare inoltre attenzione alle istruzioni di utilizzo e di assemblaggio consegnate assieme alla lampada.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di progettazione.

Le specifiche sulle misure fanno riferimento a misurazioni approssimative.

Riserva di proprietà:

Ci riserviamo la proprietà sulle merci fornite fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Questo vale anche per le consegne future, anche se non sempre ne viene fatto riferimento esplicito. Siamo legittimati a riprenderci la merce qualora il committente violi il contratto.

PLEASE NOTE:

Fabas Luce products are protected by design registrations and patents, imitations will be prosecuted.

Place of delivery and jurisdiction for both parties is Monza (Italy).

As a rule, only our sales and supply conditions will be applied.

We reserve ownership rights to this catalogue.

Delivery is ex works.

All dimensions in this catalogue are in millimeters.

While maintaining the basic characteristics of the product, the manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product.

Bulbs:

Included in delivery only if declared as included (incl.) in product specifications.

Bulbs are consumables and thus not subject to otherwise applicable defect warranty rights.

Spareparts:

Are accessible on the website www.fabasluce.it.

Care information:

Please only use a soft dry cotton cloth to clean the lamps. Please do not use cleaners or liquids.

Please also read the instructions of use and assembly supplied with the lamps.

We reserve the right to design modifications.

The measurement specifications refer to approximate dimensions.

Retention of title:

We reserve ownership rights of the delivered goods until complete payment of all receivables resulting from the contract. These conditions also apply to all future business relations even if this is not expressly agreed again. We are entitled to take back the goods if the buyer breaches the contract.

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:

Les produits Fabas Luce sont protégés par le dépôt de dessins et de brevets, les imitations seront poursuivies.

Le lieu de la compétence juridique pour les deux parties est Monza (Italie).

En règle générale, seules nos conditions de vente et d'approvisionnement sont applicables. Nous nous réservons le droit de propriété de ce catalogue.

La livraison est départ-usine (EXW).

Toutes les dimensions de ce catalogue sont en millimètres.

La société se réserve le droit, sous réserve de conserver les caractéristiques de base du produit, de procéder sans préavis, à toutes modifications qui seraient nécessaires, dans le but d'améliorer la qualité du produit.

Ampoules:

Seulement incluses dans la livraison, s'il est spécifié qu'elles sont incluses (incl.) dans le produit.

Les ampoules sont des consommables et ne sont donc pas soumises au droit de garantie.

Pièces de rechange:

Sont accessibles sur le site web www.fabasluce.it.

Entretien informations:

S'il vous plaît utilisez uniquement un chiffon de coton doux et sec pour nettoyer les lampes.

S'il vous plaît ne pas utiliser des nettoyeurs ou des liquides.

S'il vous plaît lisez les instructions d'utilisation et de montage fournies avec les lampes.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur les produits.

Les informations de mesure se réfèrent à des dimensions approximatives.

Réserve de propriété:

Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant du contrat. Ces conditions sont également applicables à toutes les relations commerciales futures, même si cela n'avait pas été expressément convenu.

Nous sommes en droit de reprendre la marchandise si l'acheteur ne respecte pas le contrat.

BITTE BEACHTEN SIE:

Alle Fabas Luce Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Monza (Italien).

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ab Fabrik.

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimeter.

Unter Beibehaltung der grundlegenden Produkteigenschaften behält sich der Hersteller das Recht vor, die Änderungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, mit dem einzigen Ziel der Qualitätsverbesserung des Produkts.

Leuchtmittel:

gehören nur dann zum Lieferumfang, wenn diese in den Produktbeschreibungen ausdrücklich als inklusive (incl.) gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel Verbrauchsgüter sind und nicht den ansonsten gültigen Sachmängelansprüchen unterliegen.

Ersatzteile:

Können direkt auf der Webseite www.fabasluce.it angeschaut werden.

Pflegehinweis:

Für die Leuchtenpflege bitte nur ein weiches trockenes Baumwolltuch benutzen. Bitte keine Reinigungsmittel und Flüssigkeiten verwenden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bei der Maßangaben handelt es sich um ca.-Abmessungen.

Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

CONTATTI / CONTACTS



FABAS LUCE S.p.A.

Sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08

www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com

**Divisione ATILED Germania/
ATILED-Abteilung Deutschland**
Franz Volk Strasse, 5
77652 Offenburg Germany
atiled.germany@fabasluce.com

CERTIFICATI / CERTIFICATES



IT - 84134



Sistema Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 N°9105.FBSL

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

printed in Italy
September 2018

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

