

94714

GITA 2



Informazioni generali

Codice prodotto	94714
Modello	Plafò/applique
Segmento prodotto	Indoor
Tema	Bagno

Dimensioni

Altezza articolo (in mm)	75
Larghezza articolo (in mm)	75
Lunghezza articolo (in mm)	900
Peso netto	1,59 Kilogramm

Materiale e colore

Materiale struttura	lega metallica
Colore struttura	cromo
Materiale diffusore	policarbonato
Colore diffusore	bianco

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	LED non sostituibile
Batteria	No

94714

GITA 2

Informazioni tecniche


Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	No
Wattaggio max. (1)	16W
Wattaggio max. (2)	8,3W


Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED
Lampadina incl. (1)	Incluso
Durata nominale (in ore)	25000
Cicli di accensione	15000
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	No
Info changeability□light source/driver	PIM_LED_DRIVER_TAUSCHBAR_2,PIM_LED_DRIVER_TAUSC HBAR_X
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	24,30
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa (2)	LED
Tipo lampada (2)	LED
Lampadina incl. (2)	Incluso
Durata nominale (in ore)	25000
Cicli di accensione	15000
Dimmerabile	No
Info changeability□light source/driver	PIM_LED_DRIVER_TAUSCHBAR_2,PIM_LED_DRIVER_TAUSC HBAR_X
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	24,30
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6





L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.