

### **29121** LAURIN EL-10 B

Lampada da parete-soffitto


5905339291219













I faretti Kanlux LAURIN offrono una vasta scelta di plafoniere direzionali a soffitto e a parete. Il design semplice e minimalista può essere utilizzato con successo in molti ambienti della casa. La regolazione libera della direzione del fascio luminoso è un ulteriore vantaggio di questi apparecchi.

#### DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: do nadbudowania na ścianie|do

nadbudowania na suficie **Luogo d'uso**: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Lampada inclusa: non Lunghezza [mm]: 110 Larghezza [mm]: 70 Altezza [mm]: 110

#### DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60 Potenza massima [W]: max 35

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: PAR16 Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A,B,C,D,E Materiale del corpo: lega di alluminio Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 310 Plafoniera mobile in verticale [°]: 90

Grado IP: 20

#### DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 20

Peso unitario netto [g]: 250 Grammatura [g]: 311.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12





# **29121** LAURIN EL-10 B

## Lampada da parete-soffitto



Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.23 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25 Altezza della scatola di cartone [cm]: 25 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 42 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02625

